



Japón, China y Corea

Arce japonés

FICHA N.º 05

Acer palmatum **Sapindáceas**

Caduca **Exterior** **Semisombra** **Resiste heladas** **Cuidado medio**

En japonés se llama *momiji*, la misma palabra que nombra el color de las hojas en otoño. Hay cientos de variedades: unas brotan rojas, verdean en verano y vuelven a encenderse antes de caer.



7 años **15 años** **22 años** **30 años**

Evolución orientativa con cultivo y poda continuados.

Cuidados del arce japonés

Acer palmatum



Lugar	Sol en primavera; en verano, sol de mañana y sombra por la tarde.
Riego	Que la tierra no se seque nunca del todo. En verano, a diario.
Abono	En primavera y otoño, con moderación. Nada en invierno.
Sustrato	Akadama, sola o con un 20 o 30 % de pómice.
Trasplante	Cada 2 o 3 años, a finales de invierno, con las yemas hinchadas.
Poda	Las ramas, en otoño tras caer la hoja o a mitad de verano.
Pinzado	En primavera, deja salir 2 o 3 pares de hojas y corta el resto.
Alambrado	Ramas jóvenes, en primavera o verano. La corteza se marca rápido.
Frío	Resiste heladas. En maceta, protege la raíz por debajo de −10 °C.

Calendario

Luce: ✿ otoño

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O ✿	N ✿	D
Abono			■	■	■				■	■		
Poda							■				■	
Trasplante		■	■									
Pinzado				■	■	■						

Pensado para clima mediterráneo. En zonas frías, retrasa los trabajos de primavera.

Si ves algo raro

Quemadura de hoja: bordes pardos y secos por sol fuerte, viento seco o falta de agua. Más sombra y riego constante.

Pulgón: colonias en los brotes tiernos, con hojas rizadas y melaza.

Cochinilla: bultitos pegados a ramas y tronco.

Ante la duda, consulta antes de tratar.

En el móvil